


M VEP30HDZN 1-1/2 SAE*

Codice articolo: 812204017 / Macho / *Prodotto disponibile su richiesta



Dimensión 1-1/2"	Estilo de válvula Cara plana
Intercambio Perfil Stucchi VEP	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Atornillar	Sistema de desconexión Desatornillar
Material Acero al carbono	Tratamiento Zn-Ni
Mecanismo de bloqueo Tornillo + Manguito de seguridad + chaveta	Desconexión con presión Si
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Conexión con presión residual Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Movimiento de tierra, Vehículos, Petróleo y gas, Industria, Herramientas hidráulicas

Rendimiento	METRIC
Caudal (l/min)	Da 600 a 950
Caudal máximo (l/min)	750
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	40
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	40
Presión de ruptura - acoplado (Mpa)	110
Presión de ruptura - desacoplado (Mpa)	110
Pérdida (ml)	0.2
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	26
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	12.5
Par de apriete (Nm)	155-175
Presión residual máxima en la conexión (en el macho, hembra a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra, macho a drenar) (Mpa)	25
Presión residual máxima en la conexión (en la hembra y en el macho) (Mpa)	5
Presión residual máxima en desconexión (Mpa)	5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1-7/8-12UN
Longitud total M+F (mm)	253,9
Longitud (mm)	150
Diámetro máximo (mm)	94,4
Peso (kg)	3,39

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
812204016	Femmina	F VEP30HDZN 1-1/2 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700741	SPARE KIT OR NBR+OR HOLDER M VEP30

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815303137	PLASTIC CAP M VEP30 BLACK
815305083	ALUMINUM CAP M VEP30 NATURAL
815303083	ALUMINUM CAP M VEP30 BLACK **
815302083	ALUMINUM CAP M VEP30 BLUE **
815304083	ALUMINUM CAP M VEP30 GREEN **
815300083	ALUMINUM CAP M VEP30 RED **
815301083	ALUMINUM CAP M VEP30 YELLOW **

**Producto disponible a petición