
## M/COUPLER VOFX100 NPT

Codice articolo: 811201053 / Coupler









Misura innesto 1"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità	Guarnizione
Innesti simili (Oil&Gas)	Nitrile NBR
Sistema di connessione	Sistema di disconnessione
Avvitare	Svitare
Materiale	Meccanismo di bloccaggio
Acciaio inossidabile (AISI 316L)	A vite
Disconnessione in pressione	Filettatura
No	FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connessione con pressione residua	Temperatura
Pressione in un lato	-20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applicazioni Movimento terra, Oil&Gas, Industria	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata (gpm)	Da 92,75 a 159
Portata massima (gpm)	100,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3001,5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3001,5
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	12006
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	9004,5
Versamento (ml)	21,2
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	1,84
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	1,84

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	6,02
Lunghezza (in)	3,44
Diametro massimo (in)	4,29
Peso (lb)	2,9

## Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
811201052	Nipple	F/NIPPLE VOFX100 NPT

## Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815701147	SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX100

## Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815405011	ALUMINUM CAP P VOF100 NATURAL